

Accessories (アクセサリ)


アキュライドスライドレールにはオプションとして多くのアクセサリが用意されております。これらはスライドレールに各種機能を付加したり、より使いやすくするためのものですが、完成済みの標準品に後から追加工で取り付けられるものはほとんどなく、製造時にカスタム品として組み込まれるものですのでご用意に際してはご注意願います。

ディスコネクトスプリング

スライドレールに取り付けたユニットをワンタッチで引き抜くためのアクセサリで、ロックタイプとストップタイプがあります。また、全開する途中でロックまたはストップして2段階にトラベルを設定できるタイプも用意しています。ご使用の条件に合わせてお選びいただけます。

DS-250 ディスコネクトスプリング

適用モデル: 3270シリーズ
3273, etc.
2700シリーズ
2735, etc.




- ・ストップタイプ
- ・ポリアミド
- ・黒色

申請中

DS-262 ディスコネクトスプリング

適用モデル: 3270シリーズ
3275, etc.
2700シリーズ
2735, etc.




- ・ストップタイプ
- ・全開時に見えない
- ・ポリアミド
- ・黒色

申請中

DS-274 ディスコネクトスプリング

適用モデル: 3270シリーズ
3275, etc.
2700シリーズ
2735, etc.




- ・ロックタイプ
- ・ポリアミド
- ・グレー

申請中

DS-001 ディスコネクトスプリング


適用モデル: ベイシックモデル
305A, 307A, 203, etc.



- ・ロックタイプ
- ・先端が長く解除し易い
- ・ステンレス

DS-002 ディスコネクトスプリング


適用モデル: ベイシックモデル
305A, 307A, 203, etc.



- ・ストップタイプ
- ・先端が長く解除し易い
- ・ステンレス

DS-004 ディスコネクトスプリング


適用モデル: ベイシックモデル
305A, 307A, etc.



- ・2段階ストップタイプ
- ・ステンレス
- ・1段目と2段目は50mm

DS-156 ディスコネクトスプリング

適用モデル: 3300シリーズ
3307, etc.




- ・ストップタイプ
- ・全開時に見えない
- ・ステンレス

取得済

DS-219 ディスコネクトスプリング


適用モデル: ベイシックモデル
305A, 307A, etc.



- ・ストップタイプ
- ・全開時に見えない
- ・ステンレス

DS-5541 ディスコネクトスプリング


適用モデル: ベイシックモデル
305A, 307A, 203, etc.



- ・ロックタイプ
- ・標準品に使用
- ・ステンレス

DS-5619 ディスコネクトスプリング

適用モデル: ベイシックモデル
305A, 307A, 203, etc.




- ・ストップタイプ
- ・標準品オートロックに使用
- ・ステンレス

Accessories (アクセサリ)

カシメピン


KP-228 カシメピン

- ・SWCH
- ・ユニクロ




KP-229 カシメピン

- ・SUM
- ・ユニクロ




KP-230 カシメピン

- ・SUM
- ・ユニクロ




KP-239 カシメピン

- ・SUM
- ・ユニクロ



KP-247 カシメピン

- ・SUM
- ・生地




その他パーツ

アキュライドスライドレールの使い勝手をよりよくするため、様々なアクセサリを用意しております。

KY-165 スプリング


適用モデル: ベイシックモデル
301、501、etc.



- ・バネ鋼

RC337 レールロッククリップ


適用モデル: ベイシックモデル
337、337SF



- ・ドローレールをロックする
- ・ポリアミド

BK-206 通電パーツ


適用モデル: 2700シリーズ
2731



- ・アキュライドレールを通電可能にする
 - ・ステンレス
- 取得済

フリップロック


適用モデル: ベイシックモデル・2700シリーズ
301、501、2731、etc.



- ・全開時、全閉時、任意の位置でロック可能
- ・左右有り

GB-275 ガードブロック


適用モデル: 3300シリーズ
3307



- ・指詰め・バリ防止
 - ・ポリアセタール
- 取得済

SQ-256 シーケンシャル

適用モデル: 3270シリーズ
3271、etc.



- ・ディテントイン (DT-260) との併用は不可
 - ・ポリアセタール
- 取得済


Accessories (アクセサリ)

ボールリテナー Spring

インナーメンバーやドロワーメンバーを取り外した時、ボールリテナーを手前に簡易に保持し、後から各メンバーを再挿入する時、スムーズにできるようにするものです。

1132 ボールリテナー Spring

適用モデル: 203、305、307



・IM取り外し時ボールリテナーを簡易に保持


保護カバー

設計上、他の部材特に傷つきやすい部材と接触する可能性がある場合、その部材保護のためにスライドレール先端に取り付けます。

HK-160 アウターメンバー保護カバー

HK-161 インナーメンバー保護カバー


適用モデル: ベイシックモデル
301、etc.



・OM角部カバー
・IM角部カバー
・ポリウレタン
取得済

HK-166 インナーメンバー保護カバー

適用モデル: ベイシックモデル
201、203、etc.




・IM角部カバー
・ポリウレタン
取得済

カシメピン

ユニット取り付け・位置決め等のためスライドレールにカシメる部品です。用途別に各種用意しております。

J107 カシメピン




・SWCH
・ユニクロ

KP-162 カシメピン




・SUS

KP-179 カシメピン




・SUM
・無電解ニッケル

KP-217 カシメピン




・SUM
・ユニクロ

KP-221 カシメピン



・SUM
・有色クロメート

KP-227 カシメピン




・SWCH
・ユニクロ

Accessories (アクセサリ)

タブ & ポケット & 爪

JES1121 タブ


適用モデル: ベーシックモデル
301, etc.



- ・OM
- ・任意移動

JMES1138 タブ


適用モデル: 2700シリーズ
2721, 2731



- ・OM
- ・穴形状は任意
- ・任意移動
- ・穴位置 5.4は、スライドセンターに穴あけ

JMES1139 タブ


適用モデル: 2700シリーズ
2721, 2731



- ・OM
- ・穴形状は任意

JES32-3167 爪


適用モデル: 3270シリーズ
3271, 3273, 3275



- ・CM (フロント側)
- ・任意移動
- ・X方向

JES32-3167 爪


適用モデル: 3270シリーズ
3271, 3273, 3275



- ・CM (フロント側)
- ・任意移動
- ・Y方向

JES32-3168 爪


適用モデル: 3270シリーズ
3271, 3273, 3275



- ・CM (リア側)
- ・任意移動
- ・X方向

JES32-3168 爪


適用モデル: 3270シリーズ
3271, 3273, 3275



- ・CM (リア側)
- ・任意移動
- ・Y方向

JES32-3167 3168 爪


適用モデル: 3270シリーズ
3271, 3273, 3275



- ・CM (フロント・リア側)
- ・任意移動
- ・左右加工可

JMES32-3169 爪


適用モデル: 3270・2700シリーズ
3271, 3273, 3275
2721



- ・IM
- ・前後2ヶ所加工可
- ・左右加工可
- ・戻り止めはリストアップ可

JES30-3147 爪

適用モデル: 3300シリーズ
3300, 3301, 3307, etc.



- ・CM
- ・任意移動
- ・左右加工可

Accessories (アクセサリ)


タブ & ポケット & 爪

これらのアクセサリを用いると、本体へのスライドレール取り付けを簡単かつ効率的に行なえます。ユニット引き出し組付けも短時間でできます。カスタム品にはぜひお薦めしたいアクセサリです。

ES60 タブ

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・穴形状は任意
- ・任意移動
- ・穴位置7.9は、スライドセンターに穴あけ



ES62 ポケット

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・任意移動



JES10-3114 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・任意移動
- ・X - Y方向可



JES10-3114 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・任意移動
- ・X - Y方向可



JES1104 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・任意移動
- ・X - Y方向可



JES1104 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・任意移動
- ・X - Y方向可



JES1105 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・任意移動
- ・Y方向のみ



JES3257 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・OM
- ・任意移動
- ・Y方向のみ



JES1108 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.


- ・IM
- ・任意移動
- ・X方向のみ



JES1119 爪

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.

- ・OM
- ・任意移動
- ・Y方向のみ




Accessories (アクセサリ)

バンパー & フェルト

消音のためのもので、消音 + ディテントの機能を持つものもあります。材質はポリウレタン(PUR)や羊毛R36Wとなります。

GC-170 消音バンパー


適用モデル: 2700シリーズ
2731



・ポリウレタン
・黒色

J2327-2663 ディテントバンパー


適用モデル: 3300シリーズ
3301



・ポリウレタン
・黒色
取得済

RB-149 IMリアバンパー


適用モデル: ベイシックモデル
201



・ポリウレタン
・黒色
申請中

J2336-2728 バンパー


適用モデル: 3300シリーズ
3300



・ポリウレタン
・黒色

2327-2674 ディテントバンパー


適用モデル: 3300シリーズ
3303



・ポリウレタン
・黒色

J2327-2664 リアバンパー


適用モデル: 3300シリーズ
3303



・ポリウレタン
・黒色

FP-155 フェルト


適用モデル: 3300シリーズ
3300、3301、etc.



・羊毛
・灰色

FP-226 フェルト


適用モデル: ベイシックモデル
301、501、etc.



・羊毛
・白色

FP-253 フェルト


適用モデル: ベイシックモデル
301、501、etc.



・羊毛
・白色

FP-254 フェルト


適用モデル: ベイシックモデル
301、501、etc.



・羊毛
・白色

FP-138 フェルト


適用モデル: 2700シリーズ
2731、etc.



・羊毛
・白色

FP-200 ロングフェルト

適用モデル: ベイシックモデル
301、501、etc.



・羊毛
・白色


Accessories (アクセサリ)

デイトント & キャッチ

スライドレールを全開した時、あるいは全閉した時に簡易的に保持するもので、ロックタイプのように完全に固定するものではありません。全開時をデイトントアウト、全閉時をデイトントインと呼びます。

DS-145 DS-153 デイトント

適用モデル: ベイシックモデル
201, etc.




- ・セットで使用
- ・201両トラベル
- ・センターデイトント
- ・ポリアミド (DS-153)
- ・ポリアセタール (DS-145)

取得済

DB-150 デイトント


適用モデル: ベイシックモデル
201, 301, etc.



- ・ポリウレタン

DS-175 デイトント


適用モデル: ベイシックモデル
115, 203, etc.



- ・ポリウレタン

DT-198 デイトント


適用モデル: ベイシックモデル・2700シリーズ
201, 301, 2721, 2731, etc.



- ・全開時デイトント
- ・バネ鋼

4072-0161 デイトント


適用モデル: ベイシックモデル
201, 301, etc.



- ・全開時デイトント
- ・全閉時デイトント (201のみ)

4072-0100 ホールドインスプリング


適用モデル: ベイシックモデル
203, etc.



- ・バネ鋼
- ・全閉時保持

4072-0160 キャッチ

適用モデル: ベイシックモデル
301, etc.




- ・バネ鋼

取得済

KY-232 キャッチ

適用モデル: 2700シリーズ
2731




- ・ゴムクッション可
- ・ステンレス

申請中

DI-285 デイトント

適用モデル: 2700シリーズ
2731




- ・ゴムクッション可
- ・ポリアミド

取得済

DT-260 デイトント

適用モデル: 3270シリーズ
3271, etc.



- ・シーケンシャル (SQ-256) との併用は不可
- ・ポリアセタール


取得済

Accessories (アクセサリ)

ディスコネクトスプリング

DS-157 ディスコネクトスプリング


適用モデル: 3300シリーズ
3307, etc.



- ・ロックタイプ
 - ・標準品に使用
 - ・ステンレス
- 取得済

DS-158 ディスコネクトスプリング


適用モデル: 3300シリーズ
3307, etc.



- ・ストップタイプ
 - ・標準品オートロックに使用
 - ・ステンレス
- 取得済

DS-174 ディスコネクトスプリング


適用モデル: 3300シリーズ
3307, etc.



- ・ストップタイプ
 - ・ディテントオートロックに使用
 - ・ステンレス
- 取得済

DS-176 ディスコネクトスプリング


適用モデル: 3300シリーズ
3307, etc.



- ・ストップタイプ
 - ・全開時に見えない
 - ・ステンレス
- 取得済

DS-185 ディスコネクトスプリング

適用モデル: 3300シリーズ
3307, etc.



- ・ロックタイプ
 - ・先端が長く解除しやすい
 - ・ステンレス
- 取得済


<注> 各アクセサリ下部に「取得済」「申請中」と記載されているものはそれぞれ「工業所有権」の「取得済」と「出願済・審査請求中等」であることを示しています。ここでの「工業所有権」とは「特許権」「実用新案権」「意匠権」のことです。

ディスコネクトレバー

機能的にはディスコネクトスプリングと同様ですが、操作部がレバー式で上方・下方に操作します。

4020-0305,0306 ディスコネクトレバー


適用モデル: ベイシックモデル
203, etc.



- ・ロックタイプ
 - ・SPCC
 - ・左右有り
- 取得済

4020-0307,0308 ディスコネクトレバー


適用モデル: ベイシックモデル
203, etc.



- ・ストップタイプ
 - ・SPCC
 - ・左右有り
- 取得済

SL 005 ディスコネクトレバー


適用モデル: ベイシックモデル
203, etc.



- ・ストップタイプ
- ・ポリカーボネート
- ・左右有り
- ・全開時消音タイプ

2336-2915 ディスコネクトレバー

適用モデル: 3300シリーズ
3303, etc.



- ・ストップタイプ
 - ・ポリアセタール
- 取得済